Агрон

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизиро-ванных работ)
0,16-0,66	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо	Виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,1-0,3	Лен-долгунец	Виды осота	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры при фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,5-0,6	Земляника	Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,3	Райграс однолетний	Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)