Вайбранс Интеграл

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизиро-ванных работ)
1,5-2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, проволочники, цикадки	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Пшеницаозимая, ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Пшеница озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция)	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,75-2	Пшеницаозимая, ячмень яровой	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Ячмень яровой	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)