Грандсил Ультра

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизиро- ванных работ)
0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)
0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, мучнистая роса, септориоз (на ранних стадиях), плесневение семян	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)
0,4-0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)
0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)
0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)
0,4-0,5	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузриозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень, плесеневение семян	Протравливание перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.	-(1)	-(-)