

Orgamica S®

Рекомендуемый регламент применения*

Культуры, Обрабатываемый объект	Норма расхода препарата, л/т; л/га	Расход рабочей жидкости, л/т; л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, Особенности применения	Кратность обработок
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес)	0,5 - 1 л/т	10 л/т	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, темно-бурая пятнистость сетчатая пятнистость, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Предпосевная обработка семян	1
	0,5 - 2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения — образование 3-го узла	2
Зернобобовые (соя, нут, горох)	1-3 л/т	10 л/т	Корневые и прикорневые гнили, плесневение семян, белая гниль, септориоз, церкоспороз, аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, альтернариоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5 - 2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 1-3 тройчатых листа, бутонизация – налив бобов.	2
Кукуруза	3 л/т	10 л/т	Корневые и прикорневые гнили, плесневение семян, фузариоз, гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 3-6 листьев, завязывание – налив початков.	2
Подсолнечник	1-3 л/т	20 л/т	Корневые и прикорневые гнили, плесневение семян, белая гниль, серая гниль, септориоз, ложная мучнистая роса, альтернариоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 3-6 листьев, бутонизация – созревание.	2
Рапс	0,5-2,0 л/т	10-15 л/т	Корневые гнили, плесневение семян, черная ножка, белая гниль, серая гниль, фомоз, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, альтернариоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1,0 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание в период вегетации в фазе розетки из 6-8 листьев и в фазе вытягивание стеблей – образование стручков в нижнем ярусе.	2
Свекла сахарная	1-5 л/га	100-300 л/га	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание — профилактическое, последующее — с интервалом 10-15 дней	2
Гречиха	0,5-2 л/т	10 л/т	Корневые гнили, плесневение семян, серая гниль, ложная мучнистая роса, фитофтороз, аскохитоз, церкоспороз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы всходы – начало ветвления и бутонизацию.	1
Рис	0,5-1,0 л/т	10 л/т	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, пирикулярриоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы трубкование, флаговый лист и выметывание метелки.	2
Лен	1-2 л/т	10 л/т	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, атракноз, фомоз, пасмо, мучнистая роса	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-2 л/га	100-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы всходы – ёлочка и бутонизация.	2
Кормовые травы	0,5-1,0 л/га	100-300 л/га	Комплекс листостебельных болезней	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления роста (весной), 2-е – через 10 дней после первого укоса.	2

Данный регламент носит рекомендательный характер и подтвержден полевыми испытаниями